



2022

Nuevos
lineamientos



Pruebas de detección de cáncer de pulmón

Otro programa de servicio social de Northside Hospital Cancer Institute

¿Quién debe hacerse la prueba de detección?

Si usted es fumador o exfumador, hable con su médico para analizar los riesgos y las ventajas de someterse a una tomografía computarizada (TC) para la detección de cáncer de pulmón.

CRITERIOS DE SELECCIÓN*

Edad	50 - 77 años
Síntomas	Asintomático (no hay signos ni síntomas de cáncer de pulmón).**
Antecedentes tabáquicos	Es fumador activo o ha abandonado el tabaco en los últimos 15 años ** con antecedentes de haber fumado 20 paquetes de cigarrillos o más en un año (un paquete al día durante 20 años o más).
Duración de la prueba	La prueba de detección debe interrumpirse una vez que la persona ha estado 15 años sin fumar.
Toma de decisiones compartida	Deberá hablar con el médico para tomar una decisión en conjunto a fin de determinar su elegibilidad para someterse a una tomografía computarizada (TC) inicial para la detección de cáncer de pulmón.

*Debe tener una orden del médico por escrito. **La selección se basa en los criterios de Medicare.



Resources to help you stop smoking and using tobacco
(Recursos para ayudarlo a dejar de fumar y consumir tabaco)

Como parte de nuestro enfoque integral preventivo y de detección temprana, el Programa Built to Quit de Northside Hospital ayuda a las personas a dejar de fumar y abandonar el consumo de tabaco. Para comunicarse con el Programa Built to Quit, envíe un mensaje a smokingcessation@northside.com o llame al 404-780-7653.

Si tiene preguntas o desea saber si califica, llame a Northside Hospital Lung Cancer Screening Concierge (Línea telefónica exclusiva para la detección de cáncer de pulmón de Northside) al 404-531-4626.